


## ***Kompass ‚Warme Kante‘***

***Fenster und Fassaden***

***Kurzanleitung für Datenblätter Psi-Werte Fenster***



\*1) Prüfung der Gültigkeit: Zum jeweiligen Zeitpunkt gültige Datenblätter müssen auf der Homepage des BF Bundesverband Flachglas freigeschaltet sein (siehe <https://www.bundesverband-flachglas.de/downloads/datenblaetter-fenster/> ).

\*2) Gemäß den Vorgaben der ift-Richtlinie WA-08/3 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter. Teil 1: Ermittlung des repräsentativen  $\Psi$ -Wertes für Fensterrahmenprofile“ zum Gültigkeitsbereich und der Anwendung der repräsentativen Psi-Werte.

\*3) Für die detaillierte Berechnung gemäß EN 10077-2 empfiehlt sich zur einfacheren Modellierung des Randverbunds das sog. 2-Box-Modell unter Verwendung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{eq,2B}$  des Abstandhalters. Der messtechnisch ermittelte Wert  $\lambda_{eq,2B}$  eines individuellen Abstandhaltersystems ist auf dem Datenblatt Psi-Werte Fenster unten rechts im Feld Box 2 ausgewiesen.

\*4) Die Tabelle G.2 aus Anhang G der EN ISO 10077-1 mit  $\Psi$ -Werten für wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter in Abhängigkeit von Verglasungsart und Rahmensystem muss auch noch für das schlechteste Abstandhaltersystem gelten, das die Definition „wärmetechnisch verbessert“ gerade erfüllt. Sie sind deshalb nicht sehr vorteilhaft und schöpfen das Verbesserungspotential der warmen Kante nicht voll aus.

**Dieses Merkblatt wurde erarbeitet von:** Arbeitskreis ‚Warme Kante‘ beim Bundesverband Flachglas e. V. · Mülheimer Straße 1 · D-53840 Troisdorf

Redaktionelle Inhalte erstellt durch: Ingrid Meyer-Quel Beratungsbüro für warme Kante und Glas · [www.warmedgeconsultant.com](http://www.warmedgeconsultant.com)

© **Bundesverband Flachglas e. V.** Einem Nachdruck wird nach Rückfrage gerne zugestimmt. Ohne ausdrückliche Genehmigung ist es jedoch nicht gestattet, die Ausarbeitung oder Teile hieraus nachzudrucken oder zu vervielfältigen. Irgendwelche Ansprüche können aus der Veröffentlichung nicht abgeleitet werden.



Bundesverband Flachglas e. V.  
Mülheimer Straße 1  
53840 Troisdorf